

# 产品安全信息

安徽唯宝印刷科技有限公司

## 1.产品及公司标识

产品名称：润版液

公司名称：安徽唯宝印刷科技有限公司

地址：安徽省滁州市来安汉河经济开发区宁浦路9号

电话：0550-5969696

传真：05505969399

## 2.组份及相关信息

成分	含量 %	英文名称	危险品编号	CAS 号
柠檬酸 BP04	5~10	Citric Acid	UN 1789 8/PG 3	77-92-9
柠檬酸钠 BP06	2~6	Trisodium citrate	24899497	6132-04-3
工业乙醇	2~5	Ethanol	UN 1170 3/PG 2	64-17-5
水	80~90	Water	none	7732-18-5

## 3.危险品标识

风险：如果吞咽有可能引起消化道灼伤。

长期接触有可能引起皮肤干痒。

## 4.急救措施

症状：

当接触眼睛时：会有轻微的眼部刺激，造成眼睛红肿。

皮肤长直接接触时：皮肤干痒。

当服食时：会感觉消化道及口腔有灼烧感。

一般急救措施：

当皮肤长直接接触后：可用香皂清洗，不允许使用化学试剂。如果症状严重，请就医。

当与眼部接触时：立即用大量清水清洗至少5分钟。如有隐形眼镜，应立即取下，并请立即就医。

当服食后：立即服用大量清水。如仍然感觉不适，请立即就医。

## 5.防火措施

常规措施：

无，非燃烧物。

## 润版液使用时请严格按照本技术信息中的说明

### 6.危险防范措施

**泄漏时**： 直接用清水冲洗。  
也可用砂土或泡沫掩埋。

### 7.处理及储存

#### 7.1 处理

**处理**： 保持容器密封，使用后及时关上盖子。远离热源及火源。

#### 7.2 储存

储存在常温环境中。避免直接光照。

**请远离以下产品存放：**

**热源，氧化剂**

### 8.工程控制及人员防护

**工程控制**：当空气浓度超标时，建议在发生源附近采用局部通风，特殊情况下必须强制使用更严格的通风设备。

**呼吸系统防护**：一般不需要特殊防护，高浓度接触时建议使用适当的呼吸器。

**眼睛防护**：高浓度接触时戴化学安全防护眼镜。

**身体防护**：穿防静电工作服，安全靴，建议使用防护围裙。

**手防护**：建议使用聚乙烯醇，氯丁橡胶，丁基橡胶，聚乙烯手套。

**其它防护**：工作现场禁止吸烟。避免长期反复接触。

#### 工作人员防护装备（救灾时）

手套

脸部防护镜

防护服（橡胶材质）

氧气面罩及氧气筒

### 9.物理性能和化学性能

**外观与性状**：蓝色液体。

**熔点（℃）**：无数据

**沸点（℃）**：100~120

**相对密度（水=1）**：0.8(15.56/15.56℃)

**闪点（℃）**：无

**溶解性**：溶于水。

### 10.稳定性和反应活性

**稳定性**：稳定

**禁配物**：强氧化剂

**避免接触的条件**：明火、高热

**聚合危害**：不聚合

## 润版液使用时请严格按照本技术信息中的说明

分解产物：水、二氧化碳

**避免接触火源及氧化剂**

### 11.毒理学信息

长期接触会使皮肤产生干痒。

### 12.生态学资料

没有报告显示该产品会对环境产生影响。

### 13.废弃物处置

废弃处置方法：根据国家和地方有关法规的要求处置。用控制焚烧法处置。

### 14.运输信息

危险货物编号：非管制

UN编号：无资料

包装标志：普通包装

包装类别：无资料

包装方法：包装应坚固完好，能抗御运输、储存和装卸过程中正常的冲击，振动和挤压，并便于装卸和搬运。

运输注意事项：运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。夏季应早晚运输。严禁与氧化剂等混装混运。装运该物品的车辆排气管必须配备阻火装置。禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸。

### 15.法规信息

**目前为止无资料**

### 16.其他信息

编制说明：

1 本 MSDS 虽然描述了某些危害，但我们不保证这些是仅有的危害。用户必须根据实际使用情况参考以上数据，自行制定安全操作规程。本 MSDS 中的有关数据仅供安全工作参考，并不代表产品的规格。

2 本说明所提供的信息代表了我们对产品所了解的最佳情况，但并不意味对所提供产品的任何用途的使用、可满足性、可购买性及适应性方面做出保证。因疏忽或人为的操作失误所导致的损失不在补偿之列。无论何种情况，本公司对直接或间接的损害不承担责任。本表中所包含的资料不能替代用户根据其他健康和安​​全条例所制定的对工作环境评价体系。工作环境中的健康和安​​全等法规的条款和危害健康产品控制条例，适用于该产品的现场使用。